










ПРАЙС ООО «КММ» НА КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ



Описание	Цена	Вес, кг	Изображение
Стержень омедненный 14 мм x 1,2 м	742	1,45	
Стержень омедненный 14 мм x 1,5 м	764	1,9	
Стержень омедненный 16 мм x 1,2 м	914	1,9	
Стержень омедненный 16 мм x 1,5 м	972	2,4	
Стержень оцинкованный 16 мм x 1,5 м	580	2,4	
Муфта соединительная 14 мм, латунь	307	0,12	
Муфта соединительная 16 мм, латунь	420	0,13	
Муфта соединительная 16 мм, оцинк.	305	0,13	
Наконечник стартовый 14 мм, сталь	167	0,06	
Наконечник стартовый 16 мм, сталь	189	0,09	
Головка удароприемная 14 мм, сталь	197	0,09	
Головка удароприемная 16 мм, сталь	236	0,13	
Насадка для перфоратора SDSmax	1260	0,5	
Лента изолирующая, 45 мм x 3 м	380	0,27	
Лента изолирующая, 45 мм x 6 м	627	0,53	
Лента изолирующая, 45 мм x 18 м	1391	1,6	
Паста токопроводящая, 0,15 л	315	0,15	
Паста токопроводящая, 0,25 л	399	0,25	
Зажим крестообразный (стержень, полоса/пруток), латунь	625	0,4	
Зажим крестообразный (стержень, стержень), латунь	625	0,45	
Зажим крестообразный (полоса/пруток, полоса/пруток), латунь	625	0,45	
Зажим диагональный (стержень, полоса/пруток), латунь	435	0,3	
Зажим диагональный (стержень, стержень), латунь	435	0,3	
Зажим диагональный (полоса/пруток, полоса/пруток), латунь	435	0,3	
Зажим крестообразный (стержень, полоса/пруток), оцинк.	205	0,4	
Зажим крестообразный (стержень, стержень), оцинк.	205	0,45	
Зажим крестообразный (полоса/пруток, полоса/пруток), оцинк.	205	0,45	

Элементы системы молниезащиты


Держатель проводника, D=6-8 мм Н=16 мм (коричневый), пластик	36	0,01	
Держатель проводника, D=6-8 мм Н=16 мм (серый), пластик	36	0,01	
Держатель проводника, D=6-8 мм Н=16 мм (прозрачный), пластик	36	0,01	
Держатель проводника, D=6-8 мм Н=16 мм (белый), пластик	36	0,01	
Держатель проводника, D=6-8 мм Н=36 мм (коричневый), пластик	38	0,01	
Держатель проводника, D=6-8 мм Н=36 мм (серый), пластик	38	0,01	
Держатель проводника, D=6-8 мм Н=36 мм (прозрачный), пластик	38	0,01	
Держатель проводника, D=6-8 мм Н=36 мм (белый), пластик	38	0,01	
Держатель проводника, D=8-10 мм Н=22 мм, медь	226	0,02	
Держатель проводника, D=8-10 мм Н=22 мм, оцинк.	82	0,02	
Держатель проводника опорный, D=8-10 мм L=100-120 мм (для деревянного фасада), медь	280	0,08	
Держатель проводника опорный, D=8-10 мм L=100-120 мм (для деревянного фасада), оцинк.	140	0,08	
Держатель проводника опорный, D=8-10 мм L=100-120 мм (для бетонного фасада), медь	286	0,09	
Держатель проводника опорный, D=8-10 мм L=100-120 мм (для бетонного фасада), оцинк.	148	0,09	
Держатель проводника универсальный, полоса 20-40 мм/пруток D=6-10 мм (для бетонного фасада), оцинк.	250	0,2	
Держатель проводника универсальный, полоса 20-40 мм/пруток D=6-10 мм (для деревянного фасада), оцинк.	230	0,2	
Держатель шин заземления, D=10-12 мм Fl=40x4 мм, оцинк.	35	0,05	
Держатель проводника на кровле для конька, D=6-8 мм Н=16 мм, медь	349	0,1	
Держатель проводника на кровле для конька, D=6-8 мм Н=16 мм, оцинк.	226	0,11	
Держатель проводника на кровле для черепицы, D=6-8 мм Н=16 мм L=290 мм, медь	219	0,08	
Держатель проводника на кровле для черепицы, D=6-8 мм Н=16 мм L=290 мм, оцинк	148	0,09	
Держатель проводника для плоской кровли, D=8 мм (с бетоном), пластик	93	1,05	
Держатель проводника для плоской кровли, D=8 мм, пластик	72	0,05	

Держатель проводника для плоской кровли универсальный, D=8-10 мм, пластик	85	0,1	
Держатель проводника для плоской кровли универсальный (с бетоном), D=8-10 мм, пластик	109	1	
Держатель проводника универсальный, полоса 20-40/пруток 6-10, оцинк.	165	0,14	
Держатель проводника универсальный опорный, полоса 20-40 мм/пруток D=6-10 мм, H=80-120 мм, оцинк.	230	0,23	
Зажим параллельный, полоса 20-40 мм/пруток D=6-10 мм, оцинк.	150	0,13	
Зажим параллельный, полоса 20-40 мм/полоса 20-40 мм, оцинк.	115	0,11	
Держатель проводника D=8 мм для водосточных труб D=80-120 мм, медь	120	0,41	
Держатель проводника D=8 мм для водосточных труб D=80-120 мм, оцинк.	61	0,25	
Соединитель проводника универсальный D=8-10 мм, медь	267	0,08	
Соединитель проводника универсальный D=8-10 мм, оцинк.	99	0,08	
Соединитель проводника универсальный D=8-10 мм, латунь	107	0,08	
Держатель проводника опорный, D=8-10 мм H=50-100 мм, оцинк.	180	0,17	
Держатель проводника опорный, D=8-10 мм H=30 мм, оцинк.	140		
Держатель проводника D=8-10 мм на желобе водостока D=16-22 мм, медь	360	0,12	
Держатель проводника D=8-10 мм на желобе водостока D=16-22 мм, оцинк.	154	0,12	
Держатель проводника D=6-10 мм для фальца 0,7-8 мм, медь	438	0,12	
Держатель проводника D=6-10 мм для фальца 0,7-8 мм, оцинк.	242	0,12	
Крепеж проводника D=6-10 мм для фальца 0,7-3 мм, оцинк.	149	0,08	
Крепеж проводника D=6-10 мм для фальца 0,7-3 мм, медь	264	0,08	
Зажим соединительный (стержень, пруток), оцинк.	61	0,05	
Зажим соединительный (стержень, пруток), медь	238	0,05	

Зажим соединительный (стержень, пруток), латунь	190	0,05	
Зажим параллельный (стержень, пруток), оцинк.	110	0,11	
Зажим параллельный (стержень, стержень), оцинк.	110	0,11	
Зажим параллельный (пруток, пруток), оцинк.	110	0,11	
Зажим параллельный (стержень, пруток), латунь	390	0,11	
Зажим параллельный (стержень, стержень), латунь	390	0,11	
Зажим параллельный (пруток, пруток), латунь	390	0,11	
Зажим параллельный (стержень, пруток), медь	451	0,11	
Зажим параллельный (стержень, стержень), медь	451	0,11	
Зажим параллельный (пруток, пруток), медь	451	0,11	
Компенсатор, алюм.	248		
Хомут для мачты, D=32-35 мм, нерж.	265	0,04	
Хомут для стержня, D=17-19 мм, нерж.	137	0,02	
Хомут для стержня, D=19-21 мм, нерж.	145	0,02	
Кронштейн на дымоход, L=150 мм, эконо	559	0,05	
Держатель молниеприемника, D=16 мм L=330 мм, оцинк.	215	0,14	
Молниеприемник, H=1 м, алюм.	475	0,6	
Молниеприемник, H=1,5 м, алюм.	715	0,9	
Молниеприемник, H=2 м, алюм.	955	1,2	
Молниеприемник, H=2,5 м, алюм.	1195	1,4	
Молниеприемник, H=3 м, алюм.	1435	1,8	
Бетонное основание для молниеприёмника, D=16 мм	1845		
Бетонное основание для мачты, D=32 мм	3895		
Опора для мачты на плоской кровле	744	1,68	
Гайка для запрессовки (для мачты)	495	0,16	

ШГЗШ, 10 подключений, 250x300x155 мм	3493	3,14	
ШГЗШ, 20 подключений, 600x400x155 мм	4053	6,18	
ГЗШ медная, 10 подключений, 300x40x4 мм	1343	0,86	
ГЗШ медная, 20 подключений, 600x40x4 мм	1793	1,72	


Мачты

Мачта молниеприемная, Н=2 м, нерж.	4248	3	
Мачта молниеприемная, Н=3 м, нерж.	4806	4,5	
Мачта молниеприемная, Н=4 м, нерж.	5317	6	
Мачта молниеприемная, Н=5 м, нерж.	5850	7,5	
Мачта молниеприемная, Н=6 м, нерж.	6960	9	


Комплекты заземления






Комплект заземления омедненный EZ 6 (1x6 м) в коробке	5937	8,94	
Комплект заземления омедненный EZ 9,6 (1x9,6 м)	13923	22,27	
Комплект заземления омедненный EZ 15 (2x7,5 м)	14733	22,36	
Комплект заземления омедненный EZ 25,2 (3x8,4 м)	33143	56,57	
Комплект заземления омедненный EZ 36 (3x12 м)	30679	51,09	
Комплект заземления омедненный EZ 38,4 (4x9,6 м)	48801	85,24	
Комплект заземления омедненный EZ 48 (4x12 м)	40141	67,7	
Комплект заземления оцинкованный EZ 6 (1x6 м) в коробке	4977		
Комплект заземления оцинкованный EZ 9 (1x9 м)	8511		

Комплекты электролитического заземления

Комплект электролитического заземления EZ-2,5 В	50195	105	
Комплект электролитического заземления EZ-2,5 Г	50695	105	
Комплект электролитического заземления EZ-3 В	52495	109	
Комплект электролитического заземления EZ-3 Г	53695	109	
Комплект электролитического заземления EZ-6 В	93695	219	
Комплект электролитического заземления EZ-6 Г	98295	219	
Минеральный активатор грунта, 30 кг	4495	30	
Пропиленовый сервисный колодец для электролитического заземления	3515	0,4	

Материалы

Пруток стальной оцинкованный 16 мм	от 116р/м		
Пруток стальной оцинкованный 10 мм	от 50р/м		
Пруток стальной оцинкованный 8 мм	от 30р/м		

Полоса стальная оц. 4X25	От 63 р/м		
Полоса стальная оц. 4X40	от 95р/м		
Полоса стальная оц. 5X40	от 124р/м		
Комплект растяжек (трос-30 м, коуш-6 шт, талреп-3 шт, звездочка-1 шт, зажим-12 шт, подпятник-1шт)	3649	1,38	
Спрей для оцинкования, 400 мл	845	0,5	
Подпятник	499	0,34	
Колодец контрольно-измерительный, 310x210x230 мм, пластик	3115	4	
Колодец измерительный, 200x200x200 мм, пластик	1655		

Цены указаны с НДС без учета транспортных расходов

От 25.07.2016г.

